



Propiedad/Aut Ignacio Doadrio

SISTCODSUP: ACH011SAL068

SISTCODINF: No aplica

Nombre Achondrostoma salmantinum

Nombre común:

Sarda

Sinónimo:

No aplica

Propiedades:

HÁBITAT: Continental.

PROCEDENCIA: Autóctono(Endémico:España).

Descripción:

Pez de pequeño tamaño que mide entre 8 y 11cm de longitud total. Cuerpo fusiforme, alargado, con un pedúnculo caudal estrecho. Cabeza relativamente larga presentando una larga distancia postorbital. 44-53 escamas en la línea lateral. Boca en posición subterminal con 5-5 dientes faríngeos y desprovista de lámina córnea en el labio inferior. 15-22 branquiespinas. Aleta dorsal y anal con 7 radios ramificados. Cuerpo con una fila de manchas negras a lo largo de la línea lateral y con manchas abundantes arriba y abajo de la línea lateral. Dorso de color marrón oliva con densos puntos negros, flancos con aspecto dorado y vientre blanco plateado. Todas las aletas presentan manchas negras. Se distingue morfológicamente de otras especies de Achondrostoma por poseer más branquiespinas y más escamas en la línea lateral

Ecología:

Especie que habita ríos temporales, de curso estacional que se reducen temporalmente a una sucesión de pozas de aguas remansadas. Adaptados a vivir en cursos de aguas cálidas. Prefiere tramos de aguas limpias, con corriente lenta, fondos arenosos y con abundante vegetación acuática

Ruta

Clase Actinopterygii > Familia Cyprinidae > Género Achondrostoma > Especie Achondrostoma salmantinum

Ruta del árbol:

- * Peces con mandíbula. Con un par de aberturas branquiales protegidas por opérculos. Presenta aletas pares. Boca sin este conjunto de características
- * Sin este conjunto de caracteres
- * Cuerpo no serpentiforme. Aletas dorsal, caudal y anal no fundidas en una sola
- * Sin este conjunto de caracteres
- * Sin este conjunto de caracteres
- * Sin aleta adiposa
- * Boca con 0, 2 ó 4 barbillones
- * Sin esta característica
- * Sin este conjunto de caracteres
- * Sin este conjunto de caracteres
- * O una sola aleta o dos aletas dorsales no separadas
- * Boca con 0, 1 ó 2 pares de barbillones. Una sola aleta dorsal
- * Sin barbillones peribucales
- * Aleta anal con 7 ó más radios ramificados
- * Labio inferior desprovisto de lámina córnea; boca arqueada en posición súpera, terminal o ínfera
- * Menos de 40 branquiespinas
- * Sin quilla desprovista de escamas delante del ano (si la quilla está presente, está completamente provista de escamas y la línea lateral posee 36-45 escamas)
- * Cuerpo plateado o marrón amarillento, a veces con una franja en la línea lateral o con un patrón irregular de puntos o manchas, no presenta manchas oscuras, cuadradas o alargadas verticalmente o puntos oscuros conspicuos en la base da la aleta caudal
- * Aleta dorsal insertada sobre la base de la aleta pelviana; boca de terminal a inferior
- * Rostral cap (zona por encima del labio superior) bien desarrollado, que aparece como una fina piel que cubre la mitad superior del pliegue del labio superior; boca subterminal
- * 10-22 branquiespinas en el primer arco branquial
- * 15-22 branquiespinas; 9-10 escamas en la línea transversal superior; Ríos Huebra, Turones, Uces y tributarios

Índices y métricas:

No aplica

LOCALIZACIÓN DEL TAXÓN

NO TIENE PUNTOS DE MUESTREO ASOCIADOS